# MASCOT® FOOTWEAR

tested to work

NL

## MASCOT: een snelle, gemakkelijke en kwaliteitsbewuste keuze

Het is gemakkelijk winkelen bij MASCOT. Er staat een volledig assortiment werkkleding en veiligheidsschoenen tot uw beschikking - van top tot teen en van de zomer tot de winter. U hoeft maar op één plaats te kopen en u krijgt wereldwijd verkoopondersteuning. Bovendien kunt u zo veel van uw zaken met MASCOT automatiseren als u wilt.

Winkelen bij MASCOT is ook nog eens snel. Wij bieden u gebruiksvriendelijke online bestelplatforms zodat u tijd kunt besparen en fouten kunt vermijden. Daarnaast verzenden we bestellingen vanuit de hele wereld binnen 24-48 uur vanuit een volautomatisch, topmodern logistiek centrum met een constante voorraad van meer dan 4 miljoen producten. Foutloos en snel - en, indien u dat wilt, individueel verpakt.

Zodoende is MASCOT een kwaliteitsbewuste keuze van uw kant. Het gaat er niet alleen om dat de werkkleding en veiligheidsschoenen zelf grondig getest zijn en een hoge kwaliteit hebben. Het gaat er ook om dat u de effectiefste oplossingen krijgt voor bestellen en service. En niet in de laatste plaats betekent het ook dat u bij MASCOT producten koopt die geproduceerd zijn onder goede omstandigheden. Het overgrote deel van de artikelen van MASCOT wordt geproduceerd in onze eigen MVO-gecertificeerde fabrieken in Vietnam en Laos. Wij garanderen goede werkomstandigheden - en maatschappelijk verantwoorde werkkleding.

Als u koopt bij MASCOT koopt u van een bedrijf dat zijn producten, services en oplossingen constant ontwikkelt. Wij richten ons op de mogelijkheden en beperkingen van onze huidige en potentiële klanten. Deze input staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe producten en oplossingen van MASCOT. We willen steeds vooroplopen bij het leveren van de beste oplossingen aan onze klanten. Zodoende kunnen ook onze klanten voorop blijven lopen.

**+2600 MEDEWERKERS**

**WERELDWIJD MEER DAN 3000 DEALERS**

# FAMILIE-BEDRIJF

LEVERBETROUWBAARHEID VAN

# 98%

# 4 EIGEN FABRIEKEN IN LAOS EN VIETNAM

# 4.000.000 ARTIKELEN OP VOORRAAD

OPGERICHT IN

# 1982

# VERKOOPTEAMS IN15 VERSCHILLENDE LANDEN

# MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE PRODUCTIE

SAI SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL SA 8000

# INTERNATIONALE PRIJZEN

FROST & SULLIVAN

2017 BEST PRACTICES AWARD

EUROPEAN BLUE WORKWEAR PRODUCT LEADERSHIP AWARD

## MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

Veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden uitzonderlijk comfort en vrijheid voor zowel uw rug als uw voeten met behulp van een extreem schokabsorberend zoolmateriaal van ETPU.

S1P F0130-849-91133
Zie pagina 7

S1P F0130-849-09888
Zie pagina 7

S1P F0131-849-01033
Zie pagina 8

S1P F0133-996-09
Zie pagina 10

S1P F0133-996-18
Zie pagina 10

## MASCOT® FOOTWEAR FLEX

De FLEX-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. De FLEX-modellen laten u vrij om uren te bewegen zonder dat uw voeten moe worden. Het gewicht van deze veiligheidsschoenen hoort bij de laagste op de markt.

S1P F0125-773-0917
Zie pagina 14

S1P F0125-773-09118
Zie pagina 14

S1P F0124-773-0917
Zie pagina 21

S3 F0121-770-09880
Zie pagina 13

S3 F0121-770-0902
Zie pagina 13

S3 F0122-771-09880
Zie pagina 17

## MASCOT® FOOTWEAR FIT

De FIT-collectie heeft een aangename pasvorm. De FIT-modellen wegen bovendien weinig, hebben een goede schokdemping en zijn flexibel.

S1P F0108-937-09
Zie pagina 36

S1P F0107-937-09
Zie pagina 37

S3 F0111-937-09
Zie pagina 27

S3 F0114-937-09
Zie pagina 30

S3 F0114-937-0911
Zie pagina 30

S3 F0116-937-09140
Zie pagina 32

## MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

De INDUSTRY-collectie bestaat uit robuuste en slijtvaste schoenen voor werkzaamheden buitenshuis. De schoenen zijn bedoeld voor extremere omgevingen en zijn daarom voorzien van een sterke PU/rubberzool.

S3 F0073-902-0907
Zie pagina 40

S3 F0072-911-09
Zie pagina 44

S3 F0165-902-0907
Zie pagina 39

## MASCOT® FOOTWEAR DYNAMIC

Schoenen uit de DYNAMIC-collectie zijn slijtvast en comfortabel om in te bewegen. De schoenen hebben een effectieve schokdemping en een transparante zool die geen sporen achterlaat.

S1P F0119-906-09888
Zie pagina 47

46

## Accessoires

S1P F0131-849-09140
Zie pagina 8

S1P F0132-996-09
Zie pagina 9

S1P F0132-996-18
Zie pagina 9

6

S1P F0124-773-09118
Zie pagina 21

S1P F0123-772-0911
Zie pagina 22

S1P F0126-774-09880
Zie pagina 23

S3 F0127-775-09
Zie pagina 19

S3 F0128-775-09
Zie pagina 18

S3 F0129-947-09
Zie pagina 24

12

S3 F0115-937-09140
Zie pagina 29

S3 F0113-937-09
Zie pagina 31

S3 F0113-937-0911
Zie pagina 31

S3 F0110-937-09
Zie pagina 34

S3 F0109-937-09
Zie pagina 35

26

S3 F0074-902-0907
Zie pagina 41

S3 F0169-902-09
Zie pagina 43

S3 F0084-902-09
Zie pagina 45

38

## MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

Naast alle veiligheidsdetails hebben de schoenen uit de CLASSIC-collectie een zeer comfortabele pasvorm. Kies CLASSIC als u op zoek bent naar een schoen die wat breder is dan gemiddeld.

S3 F0014-901-0902
Zie pagina 49

S3 F0025-901-0902
Zie pagina 50

48

52

# MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

Veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden uitzonderlijk comfort en vrijheid voor zowel uw rug als uw voeten met behulp van een extreem schokabsorberend zoolmateriaal van ETPU. Het zoolmateriaal absorbeert efficiënt de schok van het stappen op harde oppervlakken, zodat de druk niet belastend is voor de benen en de rug.
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY biedt optimaal comfort voor uw voeten. Alle materialen verwerkt aan de voorvoet zijn extreem flexibel, zodat de schoen soepel alle bewegingen kan volgen en ondersteunen. Tegelijkertijd behoort het gewicht van de schoenen tot de laagste op de markt.
Het gewicht wordt laag gehouden door metaalvrije lichtgewicht materialen zoals de composiet veiligheidsneus en de anti-perforatiezool van textiel, waardoor de schoenen volledig metaalvrij zijn.

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.

Composiet veiligheidsneus - geleidt geen kou of warmte.

LICHTGEWICHT | PU/PU ZOOL | SCHOK-ABSORBEREND | NON-MARKING ZOOL

Non-marking, flexibele, lichtgewicht en schokabsorberende tweecomponenten zool van PU / PU, hittebestendig tot 140 °C.

De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.

KNIELEND WERK

Geschikt voor knielend werk met duurzame TPU-teenversterking.

## Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR ENERGY-collectie

S1P F0130-849-91133

S1P F0130-849-09888

S1P F0131-849-01033

S1P F0131-849-09140

S1P F0132-996-09

S1P F0132-996-18

S1P F0133-996-09

S1P F0133-996-18

F0130-849-91133

F0130-849-09888

S1P

# F0130-849

FLEXIBEL | LICHTGEWICHT | METAALVRIJ | VEILIGHEIDSNEUS VAN COMPOSIET | ANTI-PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL

KNIELEND WERK | NON-MARKING ZOOL | 140° PU/PU ZOOL | LADDERGRIP | SCHOK-ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOL | ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGUV REGEL 112-191 BGR 191 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

**MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P**

**Artikelnummer: F0130-849**

Textiel Maat 42: 590 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Bovenmateriaal van slijtvast textiel.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0131-849-01033

F0131-849-09140

S1P

# F0131-849

**MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P**

**Artikelnummer: F0131-849**

Textiel Maat 42: 590 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Bovenmateriaal van slijtvast textiel.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0132-996-09

F0132-996-18

S1P

# F0132-996

**MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P**

**Artikelnummer: F0132-996**

Textiel Maat 42: 585 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Elastisch bovendeel van duurzaam textiel, voelt bijna als een extra sok aan - het sluit nauw en flexibel aan op de voet en biedt veel comfort.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0133-996-09

F0133-996-18

S1P

# F0133-996

**MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P met veters**

**Artikelnummer: F0133-996**

Textiel Maat 42: 610 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Elastisch bovendeel van duurzaam textiel, voelt bijna als een extra sok aan - het sluit nauw en flexibel aan op de voet en biedt veel comfort.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

# LIGHTWEIGHT COMFORT

**SHOCK ABSORBING**

**LIGHTWEIGHT**

**FLEXIBLE**

## Genoeg van vermoeide voeten en pijnlijke benen?

De veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden uitzonderlijk comfort en veel vrijheid voor uw voeten en rug. Het extreem schokabsorberende materiaal van de zolen absorbeert perfect schokken bij het lopen op een harde ondergrond, zodat de druk uw lichaam niet belast. Tegelijkertijd horen de schoenen tot de lichtste op de markt.

# MASCOT® FOOTWEAR FLEX

De FLEX-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. In de FLEX-modellen kunt u uren bewegen zonder dat uw voeten moe worden. De voet wordt in het achterste deel van de schoen ondersteund en gestabiliseerd, terwijl er voldoende ruimte is voor de bewegingen van de voorvoet. De schoenen zijn bovendien voorzien van een inlegzool met geoptimaliseerde ondersteuning van de voetboog om platvoeten te helpen voorkomen.
De schoenen uit de FLEX-collectie zijn zacht en comfortabel. De zool heeft een uitstekende schokabsorptie en het voorste deel van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Tegelijkertijd krijgt u een schoen die licht is. Het gewicht van deze veiligheidsschoenen hoort bij de laagste op de markt.

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.

Composiet veiligheidsneus - geleidt geen kou of warmte.

Non-marking, flexibele, lichtgewicht en schokabsorberende tweecomponenten zool van PU / PU, hittebestendig tot 140 °C.

Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.

Geschikt voor knielend werk met duurzame TPU-teenversterking.

## Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR FLEX-collectie

S1P F0125-773-0917

S1P F0125-773-09118

S1P F0124-773-0917

S1P F0124-773-09118

S1P F0123-772-0911

S1P F0126-774-09880

S3 F0127-775-09

S3 F0121-770-09880

S3 F0121-770-0902

S3 F0122-771-09880

S3 F0128-775-09

S3 F0129-947-09

F0121-770-0902

F0121-770-09880

Is zowel in damesmaten (breedte 8, schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 10, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar. F0121-770-0902 is alleen in herenmaten verkrijgbaar.

S3

# F0121-770

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, nylon/suède**

**Artikelnummer: F0121-770**

Nylon/suède Maat 42: 610 g

EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 10 | UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0125-773-0917

F0125-773-09118

S1P

# F0125-773

FLEXIBEL | LICHTGEWICHT | VEILIGHEIDSNEUS VAN COMPOSIET | ANTI-PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL | CAMBREUR

KNIELEND WERK | NON-MARKING ZOOL | 140° PU/PU ZOOL | LADDERGRIP | SCHOK-ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOL | ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGUV REGEL 112-191 BGR 191 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

BOA® | FIT TO GO FURTHER.™

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P mesh met print**

**Artikelnummer: F0125-773**

Textiel Maat 42: 630 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- Schoenen met de gepatenteerde Boa® sluiting bieden veel gemak tijdens een drukke werkdag. Door de Boa® sluiting kun je de schoenen snel aan en uit doen.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

# FREEDOM FOR YOUR FEET

**FLEXIBLE**

**LIGHTWEIGHT**

## Voel de flexibiliteit

U merkt het al wanneer u deze schoen uit het rek pakt. Hij voelt licht in de hand en doorstaat ook de volgende test. Namelijk wanneer u de punt en de hiel van de schoen naar elkaar toe buigt om te voelen hoe gemakkelijk hij buigt. U zult merken dat hij makkelijker buigt dan de meeste andere schoenen. En als u hem aantrekt, merkt u dat hij zeer aangenaam en flexibel is om in rond te lopen. Zelfs urenlang per dag. Het geeft uw voeten vrijheid. En dat geldt overigens voor alle modellen uit de FLEX-collectie.

**Met het Boa®-sluitsysteem kunt u uw schoenen snel aan- en uittrekken.**

1. Druk op het wieltje om het systeem te activeren.
2. Draai aan het wieltje om de veters aan te trekken voor een perfect passende schoen. Tijdens het draaien worden de veters aangetrokken door het wieltje.
3. Trek aan het wieltje tot het klikt, en de veters zitten meteen los.

BOA® | FIT TO GO FURTHER.™

## Snelle en veilige sluiting

U kent misschien gemakkelijke sluitoplossingen van uw sport- of wandelschoenen. Maar hoe zit het met de veiligheidsschoenen die u iedere dag draagt? Probeer schoenen met Boa®-sluiting. De schoenen zijn niet alleen erg snel aan en uit te trekken. De roestvrije metalen veters verdelen ook nog eens de druk gelijkmatig over de wreef, zodat er niets is dat irriteert. Met Boa® zitten uw schoenen goed en krijgt u ondersteuning om veilig en comfortabel te lopen op iedere ondergrond. Snel en gemakkelijk.

F0122-771-09880

S3

# F0122-771

BOA® | FIT TO GO FURTHER.™

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met Boa® sluiting, Dyneema®**

**Artikelnummer: F0122-771**

Textiel/suède Maat 42: 620 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0128-775-09

# F0128-775

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, volnerf buffelleer**

**Artikelnummer: F0128-775**

Volnerf buffelleer Maat 42: 720 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0127-775-09

S3

# F0127-775

FLEXIBEL | LICHTGEWICHT | METAALVRIJ | VEILIGHEIDSNEUS VAN COMPOSIET | ANTI-PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL

CAMBREUR | KNIELEND WERK | NON-MARKING ZOOL | 140° PU/PU ZOOL | LADDERGRIP

SCHOK-ABSORBEREND | OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOL | ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGUV REGEL 112-191 BGR 191 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, volnerf buffelleer**

**Artikelnummer: F0127-775**

Volnerf buffelleer Maat 42: 660 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

## Lichte veiligheidsschoenen

Kunnen veiligheidsschoenen vederlicht zijn? Helaas niet, maar voor de FLEX-collectie hebben we er alles aan gedaan om het van de onderdelen van de schoen te beperken. Metaal is vervangen door composiet en textiel, en zware onderdelen zijn met behulp van nieuwe onderzoeken en technologie vervangen door lichtere alternatieven. Daardoor horen de schoenen uit de FLEX-collectie bij de lichtste van de branche. En ze zijn tevens echt flexibel en aangenaam om te dragen.

F0124-773-0917

F0124-773-09118

S1P

# F0124-773

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P mesh met print**

**Artikelnummer: F0124-773**

Textiel Maat 42: 630 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0123-772-0911

S1P

# F0123-772

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P met veters, nylon TPU accenten**

**Artikelnummer: F0123-772**

Nylon Maat 42: 610 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0126-774-09880

S1P

# F0126-774

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P met veters, volnerf buffelleer**

**Artikelnummer: F0126-774**

Volnerf buffelleer Maat 42: 650 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

F0129-947-09

S3

# F0129-947

**MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters**

**Artikelnummer: F0129-947**

CORDURA®/volnerf buffelleer Maat 42: 645 g

EU maat: 39-48 Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®.
- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

# Zorg dat u de juiste werkschoenen koopt. Wij geven u vier goede tips.

## Controleer de veiligheidsklasse!

Schoenen met de aanduiding S1P en S3 beschermen tegen scherpe voorwerpen (antiperforatiezool) en beschermen de tenen tegen stoten en vallende voorwerpen (veiligheidsneus). Schoenen met S3 zijn bovendien waterafstotend.

## Wat voor sluiting wilt u voor de schoen?

Overweeg een Boa®-sluiting als u uw schoenen gedurende de dag meermaals aan- en uittrekt. De roestvrijstalen veters van de Boa®-sluiting verdelen de druk gelijkmatig, waardoor de sluiting snel en gemakkelijk over de hele voet kan worden vastgetrokken.




## De breedte van de schoen!

Let er bij het kiezen van schoenen op dat veiligheidsschoenen verkrijgbaar zijn in verschillende breedtematen. Breedtemaat 8 is meestal geschikt voor vrouwen, terwijl mannen meestal breedtemaat 10 of 11 dragen.

## Kijk naar de zool!

U moet er allereerst voor zorgen dat u stevig staat. De schoenen van MASCOT hebben het hoogste niveau van antislipeigenschappen, SRC. Als u knielend werk doet, moet u daarnaast schoenen kiezen waarbij het materiaal van de zool helemaal over de punt van de teen heen loopt en zo de ergste slijtage kan opvangen.

# MASCOT® FOOTWEAR FIT

De FIT-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. De schoenen bieden steun en zitten van teen tot hak goed. Vóór in de schoen is er genoeg ruimte, zodat de voorvoet en tenen voldoende bewegingsvrijheid hebben. De FIT-modellen wegen bovendien weinig, hebben een goede schokdemping en zijn flexibel, zodat de veiligheidsschoenen zelfs op lange dagen comfort blijven bieden.

MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur.

Composiet veiligheidsneus - geleidt geen kou of warmte.

Non-marking, flexibele, lichtgewicht en schokabsorberende tweecomponenten zool van PU / PU, hittebestendig tot 140 °C.

De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.

## Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR FIT-collectie

BOA® | FIT TO GO FURTHER.

S1P F0108-937-09

S1P F0107-937-09

S3 F0111-937-09

S3 F0115-937-09140

S3 F0113-937-09

S3 F0113-937-0911

S3 F0110-937-09

S3 F0114-937-09

S3 F0114-937-0911

S3 F0116-937-09140

S3 F0109-937-09

F0111-937-09

# F0111-937

**MASCOT® Manaslu | Veiligheidsschoenen S3 met Boa®-sluiting**

**Artikelnummer: F0111-937**

Leder Maat 42: 590 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- Schokabsoberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die goede ondersteuning geeft aan de voetholte. Met deze inlegzool blijft de ESD-goedkeuring geldig.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schoenen met de gepatenteerde Boa® sluiting bieden veel gemak tijdens een drukke werkdag. Door de Boa® sluiting kun je de schoenen snel aan en uit doen.

## Sta goed stevig

Voor uw veiligheid is het allesbepalend om schoenen te hebben waarin u goed stevig staat. Of een schoen antislip is, hangt af van het materiaal van de zool en of het zoolpatroon zo is gevormd dat de zool goed grip heeft op de ondergrond. Het zoolpatroon moet onder andere tot op zekere hoogte zelfreinigend zijn, zodat er bijvoorbeeld geen aarde tussen de ribbels blijft zitten. Dat maakt de schoenen namelijk onnodig zwaar en inflexibel.

Bij MASCOT gebruiken we de nieuwste kennis om de zolen zo veel mogelijk antislip te maken. Alle zolen van MASCOT zijn getest en goedgekeurd conform de antislipnorm, met goedkeuringen voor zowel SRA als SRB (respectievelijk getest met uitglijden in een zeepoplossing op keramieken ondergrond en getest met glycerine op stalen ondergrond). Dat zorgt automatisch voor goedkeuring met de beste norm voor antislipzolen: SRC.

### Niet vergeten!

...om uw veiligheidsschoenen goed dicht te doen. Zodoende geven uw schoenen betere steun en neemt het gevaar van verdraaien of misstappen af.

F0115-937-09140

S3

# F0115-937

METAALVRIJ | VEILIGHEIDSNEUS VAN COMPOSIET | ANTI-PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL | CAMBREUR | NON-MARKING ZOOL

KNIELEND WERK | PU/PU ZOOL | LADDERGRIP | SCHOK-ABSORBEREND | OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOL

ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGUV REGEL 112-191 BGR 191 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

**MASCOT® Diran | Veiligheidsschoenen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0115-937**

Leder Maat 42: 524 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

F0114-937-09

F0114-937-0911

S3

# F0114-937

**MASCOT® Trivor | Veiligheidslaarzen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0114-937**

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

F0113-937-09

F0113-937-0911

# F0113-937

**MASCOT® Ultar | Veiligheidsschoenen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0113-937**

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

F0116-937-09140

S3

# F0116-937

**MASCOT® Rimo | Veiligheidslaarzen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0116-937**

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

## Geen koude voeten meer

Metaal geleidt warmte en koude. Als u in een koude omgeving werkt, kunnen veiligheidsschoenen met anti-perforatiezool en versterkte teen van metaal daarom koud zijn voor de voeten en met name voor de tenen.

Dat kunt u voorkomen met een paar metaalvrije schoenen waarin de voeten niet worden blootgesteld aan externe invloeden van kou en warmte. De anti-perforatiezool is gemaakt van een stevig textielmateriaal dat de onderkant van uw voeten net zo goed beschermt tegen scherpe voorwerpen als metaal. De versterkte teen is gemaakt van composiet. Dat is een lichter materiaal dan metaal. Daarnaast biedt een versterkte teen van composiet gecertificeerde bescherming tegen druk - precies zoals een versterkte teen van metaal.

## Metaalvrije schoenen

U vindt de combinatie van versterkte teen en anti-perforatiezool zonder metaal in de collectie ENERGY, FIT, FLEX en DYNAMIC. Als u helemaal geen metaal wilt, kiest u schoenen zonder Boa®-sluiting. De Boa®-technologie is namelijk gebaseerd op een vetersysteem van roestvrij staal.

### Niet vergeten!

...om zorgvuldig sokken te kiezen. Ze moeten vochtafdrijvend zijn om natte voeten te voorkomen. Natte voeten worden snel koude voeten. Misschien moeten de sokken ook extra isolerend zijn, als u in een koude omgeving werkt.

F0110-937-09

Is zowel in damesmaten (breedte 8, schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

S3

# F0110-937



**MASCOT® Mont Blanc | Veiligheidsschoenen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0110-937**

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- Schokabsoberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die goede ondersteuning geeft aan de voetholte. Met deze inlegzool blijft de ESD-goedkeuring geldig.

F0109-937-09

Is zowel in damesmaten (breedte 8, schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

S3

# F0109-937

METAALVRIJ

VEILIGHEIDSNEUS VAN COMPOSIET

ANTI-PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL

CAMBREUR

140°

PU/PU ZOOL

NON-MARKING ZOOL

LADDERGRIP

SCHOK-ABSORBEREND

OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOL

ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGUV REGEL 112-191 BGR 191

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

**MASCOT® Bimberi Peak | Veiligheidslaarzen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0109-937**

Leder Maat 42: 602 g

EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.

F0108-937-09

Is zowel in damesmaten (breedte 8, schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

S1P

# F0108-937

**MASCOT® Fujiyama | Veiligheidsschoenen S1P met veters**

**Artikelnummer: F0108-937**

Leder Maat 42: 524 g

EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Ademende textielvoering en textielinzet in de schacht voor betere luchtdoorstroming.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- Bevat geen metalen delen en is daardoor geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld vliegvelden. Tevens wordt het risico voor koude/warmte geleiding beperkt.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.

F0107-937-09

Is zowel in damesmaten (breedte 8, schoenmaat 35-41) als in herenmaten (breedte 11, schoenmaat 39-48) verkrijgbaar.

S1P

# F0107-937

METAALVRIJ | VEILIGHEIDSNEUS VAN COMPOSIET | ANTI-PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL | CAMBREUR | 140° PU/PU ZOOL

NON-MARKING ZOOL | LADDERGRIP | SCHOK-ABSORBEREND | OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOL | ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGUV REGEL 112-191 BGR 191

ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

**MASCOT® Alpamayo | Veiligheidssandalen S1P met klittenbandsluiting**

**Artikelnummer: F0107-937**

Leder Maat 42: 540 g

EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Snelsluiting, kan worden ingekort.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- Bevat geen metalen delen en is daardoor geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld vliegvelden. Tevens wordt het risico voor koude/warmte geleiding beperkt.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.

# MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

De INDUSTRY-collectie bestaat uit robuuste en slijtvaste schoenen voor werkzaamheden buitenshuis. De schoenen zijn zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen slijtage als gevolg van kruipen op cementvloeren, werken in rioleringsbuizen of in vergelijkbare omstandigheden. De schoenen zijn bedoeld voor extremere omgevingen en zijn daarom voorzien van een sterke PU/rubberzool, die bestand is tegen contacthitte tot 300°C. Dankzij de stevige versterkte teen (beschermende neus) zijn de schoenen ook zeer robuust bij knielend werk. De zolen hebben bovendien een buitengewone slipweerstand, en het profiel van de zolen is zo ontworpen dat vuil en aarde snel loslaten wanneer de zool buigt tijdens het lopen.

Ergonomische versterkte teen van aluminium voor extra bescherming van de tenen en meer bewegingsvrijheid.

ERGONOMISCHE ALU VEILIGHEIDS-NEUS

Geschikt voor knielend werk met duurzame TPU-teenversterking.

KNIELEND WERK

CAMBREUR

MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur.

300°

PU/RUBBER ZOOL

SCHOK-ABSORBEREND

Schokabsorberend, zeer glijvaste tweecomponontenzool van PU/rubber, hittebestendig tot een contacthitte van 300 °C.

## Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY-collectie

S3 F0073-902-0907

S3 F0072-911-09

S3 F0165-902-0907

S3 F0074-902-0907

S3 F0169-902-09

S3 F0084-902-09

## Met drie lagen enkelbescherming

- gecertificeerd conform EN ISO 20345 met een drukeffect van 4,8 kN.



F0165-902-0907

S3

# F0165-902



**MASCOT® Batura Plus | Veiligheidslaarzen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0165-902**

Volnerfleer Maat 42: 940 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.

- Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra bewegingsvrijheid.
- Drielaags enkelbescherming, absorbeert en verdeelt druk en stoten op de enkel, EN ISO 20345 gecertificeerd.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- Vlamwerende Nomex®-veters.
- Slijtvaste antislipzool (SRC-gecertificeerd) - olie en benzinebestendig, tevens bestand tegen bepaalde chemicaliën.

F0073-902-0907

# F0073-902

**MASCOT® Oro | Veiligheidsschoenen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0073-902**

Buffelleer Maat 42: 690 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.

- De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- Super comfortabel met schokabsorberende tussenzool.
- Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.
- Gestabiliseerd met TPU versterkingen, die ook extra slijtvastheid geven aan de hiel bij het uit doen van de schoenen.

F0074-902-0907

# F0074-902

**MASCOT® Elbrus | Veiligheidslaarzen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0074-902**

Buffelleer Maat 42: 761 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.

- De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- Super comfortabel met schokabsorberende tussenzool.
- Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.

## Waterdicht en ademend membraan

Sympatex® is marktleider in ademende en waterdichte membranen. De productie van Sympatex® is zeer geavanceerd. Het resultaat is een laagje van slechts vijf micrometer (0,005 mm) dik. Toch beschermt het uw voeten voor 100% tegen wind en water. Ook heeft het materiaal ademende eigenschappen.

F0169-902-09

S3

# F0169-902

ERGONOMISCHE ALU VEILIGHEIDS-NEUS

ANTI-PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL

CAMBREUR

KNIELEND WERK

OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOL

300°
PU/RUBBER ZOOL

LADDERGRIP

SCHOK-ABSORBEREND

WRU

ORTHOPAEDIC FOOTWEAR
DGUV REGEL 112-191
BGR 191

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

SympaTex

**MASCOT® Kamet Plus | Veiligheidslaarzen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0169-902**

Volnerfleer Maat 42: 980 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.

- Waterdicht en ademend Sympatex® membraan.
- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- Zeer comfortabele schokabsorberende zones bij de hiel en onder de voet.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.

F0072-911-09

S3

# F0072-911



**MASCOT® Boron | Veiligheidslaarzen S3 met gespsluiting**

**Artikelnummer: F0072-911**

Geprent buffelleer Maat 42: 745 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.

- Speciale sluiting verhindert dat er lasspatten in de laars kunnen komen.
- Slijtvaste antislipzool (SRC-gecertificeerd) van rubber, hittebestendig tot 300°C.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig, bestand tegen bepaalde chemicaliën en bovendien hittebestendig tot 300° C contactwarmte.
- Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra bewegingsvrijheid.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- Dubbel effect - zowel de uitneembare inlegzool als de flexibele PU/rubberen zool zijn schokabsorberend.

## Houd de warmte vast met Thinsulate™




Thinsulate™ Insulation is een isolerend materiaal dat wordt gebruikt in verschillende soorten schoenen en kleding. Dit lichte kunstofmateriaal zorgt ervoor dat de warmte van uw voeten wordt opgeslagen in luchtgaatjes in het materiaal. Tegelijk wordt vocht van de voet afgevoerd, zodat uw voeten droog blijven. Het ligt voor de hand schoenen met Thinsulate™ te kiezen voor werk in koude omstandigheden, waar het extra belangrijk is om uw voeten warm en droog te houden.

F0084-902-09

S3

# F0084-902




ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

Thinsulate™ INSULATION

**MASCOT® Craig | Veiligheidslaarzen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0084-902**

Volnerfleer Maat 42: 1025 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO.

- De isolerende voering van Thinsulate™ Insulation houdt uw voeten warm in een koude werkomgeving.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig, bestand tegen bepaalde chemicaliën en bovendien hittebestendig tot 300° C contactwarmte.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra bewegingsvrijheid.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.

# MASCOT® FOOTWEAR DYNAMIC

DYNAMIC is de optimale keuze voor een actieve werkdag, waarbij de schoenen zowel slijtvast moeten zijn als lekker moeten zitten.
De modellen zijn uitgerust met een sterke versteviging op de neus (kruipneus), die onontbeerlijk is bij herhaaldelijk knielend werken. Dankzij de ergonomisch ontworpen pasvorm kunnen de schoenen goed buigen en bewegen zonder dat de binnenkant van de veiligheidsneus en andere veiligheidsdelen de voeten irriteren. De schoenen hebben een sportieve look, een effectieve schokdemping en een transparante zool die geen sporen achterlaat.

Boa® sluiting met draaiknop en RVS-kabelsysteem, eenvoudig en nauwkeurig te sluiten en met één klik weer snel te openen.

Composiet veiligheidsneus - geleidt geen kou of warmte.

Non-marking, flexibele, lichtgewicht en schokabsorberende tweecomponenten zool van PU / PU, hittebestendig tot 140 °C.

De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.

Geschikt voor knielend werk met duurzame PU-teenversterking.

## Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR DYNAMIC-collectie

S1P F0119-906-09888

F0119-906-09888

S1P

# F0119-906

**MASCOT® Grofa | Veiligheidssandalen S1P met Boa®-sluiting**

**Artikelnummer: F0119-906**

Nubuck Maat 42: 620 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Schoenen met de gepatenteerde Boa® sluiting bieden veel gemak tijdens een drukke werkdag. Door de Boa® sluiting kun je de schoenen snel aan en uit doen.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).

# MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

Naast alle veiligheidsdetails hebben de schoenen uit de CLASSIC-collectie een zeer comfortabele pasvorm. Kies ook voor de modellen uit deze collectie als u op zoek bent naar een schoen die wat breder is dan gemiddeld. De schoenen zijn gemaakt van flexibele materialen die zorgen voor een goed loopcomfort. Uw voeten worden ook beschermd met stabiliteit op ongelijkmatige ondergronden dankzij een klein, stijf inzetstuk in het achterste deel van de zool. De CLASSIC-modellen zijn daarom zeer geschikt voor uiteenlopende activiteiten en beroepen binnen de lichte bouw en industrie, waarbij zowel buiten als binnen wordt gewerkt.

## Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC-collectie

S3 F0014-901-0902

S3 F0025-901-0902

F0014-901-0902

# F0014-901

**MASCOT® Kilimanjaro | Veiligheidsschoenen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0014-901**

Geolied Nubuck Maat 42: 670 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- De kruipneus van TPU verlengt de levensduur van de schoen.
- Zeer comfortabele schokabsorberende zones bij de hiel en onder de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).

F0025-901-0902

S3

# F0025-901

SympaTex

**MASCOT® Kenya | Veiligheidslaarzen S3 met veters**

**Artikelnummer: F0025-901**

Geolied Nubuck Maat 42: 760 g

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.

- Waterdicht en ademend Sympatex® membraan.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- De kruipneus van TPU verlengt de levensduur van de schoen.
- Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra bewegingsvrijheid.

# Kies de juiste maat en juiste breedte

## Maatschema

| EU maat Dames - breedtemaat 8 | 0835 | 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 0841 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EU maat Heren - breedtemaat 10** | | | | | **1039** | **1040** | **1041** | **1042** | **1043** | **1044** | **1045** | **1046** | **1047** | **1048** |
| EU maat Heren - breedtemaat 11 | | | | | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 |
| **UK maat Dames - breedtemaat 8** | **L 2.5** | **L 3.5** | **L 4** | **L 5** | **L 6** | **L 6.5** | **L 7** | | | | | | | |
| UK maat Heren - breedtemaat 10 | | | | | M 6 | M 6.5 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 10.5 | M 11 | M 12 | M 13 |
| **UK maat Heren - breedtemaat 11** | | | | | **M 6** | **M 6.5** | **M 7** | **M 8** | **M 9** | **M 10** | **M 10.5** | **M 11** | **M 12** | **M 13** |
| US maat Dames - breedtemaat 8 | L 4 | L 5 | L 5.5 | L 6.5 | L 7 | L 7.5 | L 8 | | | | | | | |
| **US maat Heren - breedtemaat 10** | | | | | **M 7** | **M 7.5** | **M 8** | **M 9** | **M 10** | **M 11** | **M 11.5** | **M 12** | **M 13** | **M14** |
| US maat Heren - breedtemaat 11 | | | | | M 7 | M 7.5 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 11.5 | M 12 | M 13 | M14 |

## Maten

De schoenmaten van MASCOT komen in het algemeen overeen met de gebruikelijke schoenmaten. Als u normaal gesproken maat 42 hebt, is het zeer waarschijnlijk dat 42 ook de juiste maat is voor veiligheidsschoenen van MASCOT. MASCOT heeft schoenen in de maten 35-48. We raden echter altijd aan om de schoenen te passen voor u ze koopt. U moet namelijk ook rekening houden met de breedte van uw veiligheidsschoenen.

## Breedtematen

We hebben niet allemaal even brede voeten. Daarom kunt u in het assortiment van MASCOT kiezen uit schoenen met verschillende breedtematen. Breedtemaat 11 is een gangbare standaardbreedte die geschikt is voor de meeste herenvoeten. Als u een wat smallere voet hebt, kunt u eens naar de FLEX-collectie kijken die veiligheidsschoenen en -laarzen heeft met breedtemaat 10. De meeste vrouwenvoeten passen in breedtemaat 8. Daarom heeft MASCOT een reeks schoenen geproduceerd met breedtemaat 8. Deze modellen zijn verkrijgbaar in kleinere maten, namelijk 35-41.

Veiligheidsschoenen hoeven over het algemeen niet ingelopen te worden. Ze moeten direct passen.

## Inlegzolen

U kunt extra inlegzolen kopen in verschillende maten en breedtematen.

# Accessoires voor veiligheidsschoenen

Zijn uw inlegzolen of veters versleten, of bent u op zoek naar een upgrade? U kunt de levensduur van uw schoenen verlengen door te investeren in nieuwe accessoires.

Sokken, 50455-914, Zie pagina 63
Veiligheidsschoen, laag, F0121-770, Zie pagina 13
Veiligheidsschoen, laag, F0126-774, Zie pagina 23

# FT080-980-0909

**MASCOT® Pollux | Veters**

**Artikelnummer: FT080-980**

100% polyester

Lengte: 85, 110, 130 & 150 cm

- Polyester is een zeer slijtvast materiaal.
- Verkrijgbaar in 4 lengtes: 85, 110, 130 en 150 cm.

# FT086-980-09

**MASCOT® Monviso | Inlegzolen met schokabsorbering**

**Artikelnummer: FT086-980**

100% EVA

EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11

- Schokabsoberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die goede ondersteuning geeft aan de voetholte.
- ESD-goedgekeurd.

# FT087-980-09

**MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, antibacterieel**

**Artikelnummer: FT087-980**

100% High Poly Tech(PU)

EU maat: 35-41 Wijdte 08 | 39-48 Wijdte 11 | UK maat: L 2.5-7 Wijdte 08 | M 6-13 Wijdte 11

- Ontwikkeld met een antibacterieel materiaal dat het ontstaan van luchtjes tegengaat.
- Ademend.
- Schokdempende inlegzool.
- TPU-voetboogondersteuning zorgt voor goede ondersteuning en ontlasting van de voetboog.
- ESD-goedgekeurd.

## Comfortabele inlegzolen met ondersteuning van de voetboog

Met inlegzolen die perfect bij uw voeten passen zorgt u voor veiligheidsschoenen met optimaal comfort en optimale ondersteuning. U kunt kiezen uit ondersteuning van de voetboog in maar liefst drie niveaus. Bovendien zijn de inlegzolen schokabsorberend, om uw benen en rug te ontlasten van druk en stoten.

### Voor voeten met een lage voetboog (platvoeten)

Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

**SCHOK-ABSORBEREND**
voor buitengewoon comfort

### Voor voeten met een normale voetboog

Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

**SCHOK-ABSORBEREND**
voor buitengewoon comfort

**HIEL- EN VOET-BOOGONDERSTEUNING VAN TPU**
Zorgt voor stabiliteit

### Voor voeten met een hoge voetboog

Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun

**SCHOK-ABSORBEREND**
voor buitengewoon comfort

**HIEL- EN VOET-BOOGONDERSTEUNING VAN TPU**
Zorgt voor stabiliteit

# FT090-276-09

ADEMEND ESD

**MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, minimale ondersteuning van de voetboog**

**Artikelnummer: FT090-276**

100% High Poly Tech foam

EU maat: 39-48 Wijdte 11 UK maat: M 6-13 Wijdte 11

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- ESD-goedgekeurd.

# FT091-276-09

ADEMEND ESD

**MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, gemiddelde ondersteuning van de voetboog**

**Artikelnummer: FT091-276**

100% High Poly Tech foam

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te helpen voorkomen.
- ESD-goedgekeurd.

# FT092-276-09

ADEMEND ESD

**MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, maximale ondersteuning van de voetboog**

**Artikelnummer: FT092-276**

100% High Poly Tech foam

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 Wijdte 11

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te helpen voorkomen.
- ESD-goedgekeurd.

MASCOT®
FOOTWEAR
ACCESSORIES
UNIVERSAL
PROTECTOR
PROTECTION
AGAINST
MOISTURE
AND DIRT
FOR ALL
MATERIALS
MASCOT
tested to work

# Verzorgingsmiddelen voor uw veiligheidsschoenen

Verleng de levensduur van uw veiligheidsschoenen. Gebruik verzorgingsmiddelen en impregneerspray om uw schoenen al van begin af aan te beschermen tegen vet, vuil en water.

## FT089-980-88

**MASCOT® FOOTWEAR | Reinigend schuim voor schoenen.**

**Artikelnummer: FT089-980**

125 ml

- Effectief en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.
- Behoudt de ademende en flexibele eigenschappen, en frist tevens de kleur op.
- Innovatieve carbontechnologie met langdurig effect tegen vocht en vuil.
- Zonder oplosmiddel.

## FT088-980-88

**MASCOT® FOOTWEAR | Impregneerspray voor alle materialen**

**Artikelnummer: FT088-980**

300 ml

- Effectief en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.
- Innovatieve carbontechnologie met langdurig effect tegen vocht en vuil.
- Na het aanbrengen wordt er een netachtige structuur gevormd die ervoor zorgt dat de schoen ademt en waterafstotend is.

# One Stop Shop

U hebt maar één leverancier nodig voor al uw kleding. Bespaar tijd door al uw kleding, schoenen en accessoires te kopen bij één leverancier, die ook nog eens een zeer hoge leverbetrouwbaarheid en korte levertijd heeft. Bekijk alle producten op www.mascot.nl.

Veiligheidsschoen, hoog, F0114-937, Zie pagina 30

MASCOT®
WORKWEAR

# Advies bij het kiezen van sokken

Schoenen en laarzen zorgen voor steun en stabiliteit, maar sokken zorgen voor een goed comfort voor huid en voeten. De belangrijkste functies van sokken zijn warmte reguleren, vocht afvoeren en ervoor zorgen dat de schoenen comfortabel zitten. En comfort is belangrijk wanneer u uw werksokken 10-12 uur per dag aan hebt.

**Z** (Zomer)
**A** (Allround)
**W** (Winter)

| | | | Vochtregulatie | ECS | COOLMAX® | Links/rechts | Gemiddeld gewicht per paar | Temperatuur | LYCRA® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | HIGH PERFORMANCE | MASCOT® Lubango 50404-876-0918 | ● | ● | | | 90 g | +5 °C -20 °C | |
| W | | MASCOT® Kasama 50409-876-0918 | ● | ● | | | 80 g | +5 °C -20 °C | |
| A | | MASCOT® Moshi 50406-877-A42 | ● | ● | ● | | 95 g | +5 °C -20 °C | ● |
| A | | MASCOT® Tanga 50407-875-1809 | ● | ● | | | 61 g Lichtgewicht | +5 °C -20 °C | |
| Z | | MASCOT® Maseru 50411-881-0918 | ● | ● | ● | ● | 62 g | +10 °C +30 °C | ● |
| Z | | MASCOT® Asmara 50410-881-0918 | ● | ● | ● | ● | 74 g | +10 °C +30 °C | ● |
| W | BASIC | MASCOT® Kisumu 50455-914-09 | | ● | | | 85 g | +5 °C -20 °C | |
| A | | MASCOT® Mongu 50454-913-09 | | ● | | | 70 g | +5 °C +20 °C | |
| Z | | MASCOT® Manica 50453-912-09 | ● | ● | ● | | 65 g | +10 °C +30 °C | ● |

## Sokken moeten vocht afvoeren

Uw voeten transpireren. Uw sokken moeten dat reguleren zodat uw voeten niet klam en koud worden. Sokken van synthetisch materiaal zijn goed in het afvoeren van zweet en drogen snel.

## Sokken moeten de warmte reguleren

Sokken met wol erin zijn doorgaans dikker en daardoor warmer. Daarnaast heeft wol indrukwekkende vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Wol kan veel vocht absorberen, en dankzij het waterafstotende oppervlak voelt wol niet vochtig aan op de huid. Bovendien blijven de temperatuurregulerende eigenschappen behouden, zelfs als de wol nat is. Uw voetzolen worden met dikke sokken ook nog eens ontlast.

## Kies de juiste maat

Bij het kiezen van schoenen zorgen we vaak dat ze iets ruimer zitten. Bij sokken is dat eigenlijk omgekeerd. Een goede sok sluit dankzij elastische materialen nauw aan rond de voet. Kies eerder wat te kleine sokken dan te grote sokken. Als sokken te los zitten kunnen ze blaren veroorzaken. Houd er ook rekening mee dat dikke sokken vaak nog wat ruimer worden dan dunne sokken.




## Vochtregulerend

Het materiaal (zoals Merino Wool en COOLMAX®) absorbeert vocht en voert dit weg van de voet. Door de vochtregulatie en ventilatie blijven uw voeten droog. Voert het vocht weg van de voet = zweettransporterend/ vochtabsorberend

## Ergonomische steun

Alle sokken van MASCOT hebben ECS – Ergonomic Comfort Support. Dit is een technologie die extra zachte verstevigingen in de sokken inbouwt, waarbij de voet op het vlak van comfort veel baat heeft bij de versteviging. Bijvoorbeeld onder de hiel en tenen of onder de volledige voet. Verschillende modellen hebben ook aparte linker- en rechtersokken met comfortzones.

## LYCRA®

LYCRA® zorgt voor comfort, pasvorm, vormbehoud, duurzaamheid en bewegingsvrijheid. LYCRA® kan worden uitgerekt tot 7 maal de oorspronkelijke lengte, en neemt de oorspronkelijke vorm weer aan zodra de spanning wordt vrijgegeven. LYCRA® zorgt voor versteviging en houdt de sok goed op de plaats.

## COOLMAX®

COOLMAX® is marktleider als het gaat om vochttransport. COOLMAX® voert vocht weg van de voet en verspreidt het zodat het sneller verdampt. Sokken met COOLMAX® zijn zacht, ademend en sneldrogend.

## LINKER EN RECHTER SOK

Speciale linker en rechter sok met contouren voor verbeterde pasvorm.

# KEEP WARM WINTER SOCKS

**Insulating · Moisture wicking**

0918

VOCHT-REGULEREND · ADEMEND · VERSTERKING BIJ HIEL EN TEEN · MOISTURE MANAGEMENT · ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

**MASCOT® Kasama | Sokken, vochtregulerend**

**Artikelnummer: 50409-876**

36% wol/50% acryl/12% polyamide/2% elastaan - 80 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
- Mix van wol en acryl voor warmte, comfort en goede ademende eigenschappen.
- Geschikt voor gesloten schoenen en overtrekschoenen.

# COMFORT ALLROUND SOCKS

**Comfortable · Lightweight**

A42

ADEMEND · VOCHT-REGULEREND · VERSTERKING BIJ HIEL EN TEEN · MOISTURE MANAGEMENT · ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 · COOLMAX® PRO · LYCRA®

**MASCOT® Moshi | Sokken, vochtregulerend**

**Artikelnummer: 50406-877**

85% polyester (COOLMAX® PRO)/13% polyamide/2% LYCRA® - 95 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
- Ademend en vochtabsorberend.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

# STAY DRY SUMMER SOCKS

**Breathable · Moisture wicking**

0918

VOCHT-REGULEREND · ADEMEND · VERSTERKING BIJ HIEL EN TEEN · VERBETERDE PASVORM · MOISTURE MANAGEMENT · ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 · COOLMAX® · LYCRA®

**MASCOT® Maseru | Sokken, kort model, vochtregulerend**

**Artikelnummer: 50411-881**

42% polyester (COOLMAX®)/38% katoen/18% polyamide/2% LYCRA® - 62 g per paar

Maat: 36/38 | 39/43 | 44/48

- COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Specifieke linker- en rechtersok voor een optimale ondersteuning van de voeten.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

0918

VOCHT-REGULEREND | ADEMEND | VERSTERKING BIJ HIEL EN TEEN | MOISTURE MANAGEMENT | ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley

**MASCOT® Lubango | Sokken, lange stijl, vochtregulerend**

**Artikelnummer: 50404-876**

36% wol/50% acryl/12% polyamide/2% elastaan - 90 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- Mix van wol en acryl voor warmte, comfort en goede ademende eigenschappen.
- Robuust materiaal dat de vorm behoudt.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
- Geschikt voor gesloten schoenen en overtrekschoenen.

09

VERSTERKING BIJ HIEL EN TEEN | ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley

**MASCOT® Kisumu | Sokken, isolerend**

**Artikelnummer: 50455-914**

33% wol/33% acryl/32% polyamide/2% elastaan - 85 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- Slijtvaste sokken.
- Wol isoleert en is comfortabel onder koude omstandigheden.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
- Geschikt voor gesloten schoenen en overtrekschoenen.

1809

ADEMEND | VERSTERKING ONDER DE VOET | LICHTGEWICHT | ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley

**MASCOT® Tanga | Sokken, lichtgewicht**

**Artikelnummer: 50407-875**

83% katoen/15% polyamide/2% elastaan - 61 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- Licht materiaal.
- Ademend, vochtabsorberend en slijtvast.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterking onder de voet voor extra bescherming en slijtvastheid.

09

VERSTERKING BIJ HIEL EN TEEN | ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley

**MASCOT® Mongu | Sokken**

**Artikelnummer: 50454-913**

34% katoen/32% polyamide/29% polyester/3% viscose/2% elastaan - 70 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- Slijtvaste sokken.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

0918

VOCHT-REGULEREND | ADEMEND | VERSTERKING BIJ HIEL EN TEEN | VERBETERDE PASVORM | MOISTURE MANAGEMENT | ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley | COOLMAX® | LYCRA®

**MASCOT® Asmara | Sokken, vochtregulerend**

**Artikelnummer: 50410-881**

42% polyester (COOLMAX®)/38% katoen/18% polyamide/2% LYCRA® - 74 g per paar

Maat: 36/38 | 39/43 | 44/48

- COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
- Specifieke linker- en rechtersok voor een optimale ondersteuning van de voeten.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

09

VOCHT-REGULEREND | VERSTERKING BIJ HIEL EN TEEN | ECS ERGONOMIC COMFORT SUPPORT | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley | COOLMAX® | LYCRA®

**MASCOT® Manica | Sokken, vochtregulerend**

**Artikelnummer: 50453-912**

41% polyester (COOLMAX®)/29% katoen/28% polyamid/2% LYCRA® - 65 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- Vochtregulerend en goed ademend.
- COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

## Advies bij het kiezen van veiligheidsschoenen

Alle schoenen van MASCOT zijn voor de veiligheid voorzien van een versterkte teen en een anti-perforatiezool. Maar niet alleen de veiligheid moet top zijn. U moet uw schoenen ook kiezen aan de hand van de uitdagingen die u dagelijks tegenkomt. Houd rekening met het volgende als u tijdens het werkt te maken hebt met:

HRO

**Warmte:**
Kies schoenen met HRO-goedkeuring. Schoenen met HRO hebben zolen die bestand zijn tegen contacthitte tot 300 graden.
Kies voor het comfort ook schoenen met goed ademend vermogen, zodat vocht kan worden afgevoerd.

Thinsulate™ INSULATION

**Kou:**
Overweeg schoenen te kiezen met een isolerende voering.
Zoek bovendien naar schoenen zonder metaal, zodat kou uit de omgeving minder in de schoen geleid wordt.

SympaTex®

**Vochtige/natte omgevingen:**
Kies schoenen met waterdichte en ademende membranen.

ESD

**Statische elektriciteit:**
Kies schoenen met ESD-goedkeuring.

**Knielend werk:**
Kies schoenen met extra versteviging/kruipneus op de punt van de schoen - daarmee gaan uw schoenen/laarzen langer mee.

| Veiligheidsklasse | S1P | S3 |
|---|---|---|
| Voor veiligheidsschoenen die voldoen aan EN ISO 20345 geldt: | ● | ● |
| Anti-perforatiezool | ● | ● |
| Neusbescherming | ● | ● |
| Antislipzool | ● | ● |
| Olie- en benzinebestendige loopzool | ● | ● |
| Schokabsorberend | ● | ● |
| Antistatisch | ● | ● |
| Ademend | ● | ● |
| Waterafstotend of waterdicht | | ● |

**Ongelijkmatige/gladde ondergrond:**
Kies schoenen met de hoogste certificering voor zolen met antislipeigenschappen, SRC.

**Harde ondergrond:**
Kies schoenen met verschillende soorten effectieve schokabsorptie. Sommige modellen hebben schokabsorptie in de tussenzool, een stootkussen in het geleng en in de inlegzool.

**Kwetsbare enkels:**
Kies laarzen met drielagige enkelbescherming die is gecertificeerd volgens EN ISO 20345.

## Volledige bescherming

MASCOT® FOOTWEAR is professionele footwear voor professionals. Daarom vindt u uitsluitend schoenen met volledige bescherming in deze catalogus: alle schoenen hebben bijvoorbeeld veiligheidsneuzen, anti-perforatiezolen en antislipzolen, goedgekeurd volgens EN ISO 20345:2011.

Veiligheid heeft ook betrekking op aandacht voor het belangrijkste deel van uw uitrusting, uw lichaam. Hier is goed loopcomfort van groot belang. Daarom is comfort een essentiële eigenschap voor MASCOT. Wij testen alle schoenen, zowel in het laboratorium als in de praktijk, voordat wij deze op de markt brengen. TESTED TO WORK betekent dat MASCOT® FOOTWEAR een perfecte ergonomie, ondersteuning en stootabsorbatie biedt, ook bij lange werkdagen.

## Symbooloverzicht

**Flexibele**

Schoenen met dit symbool zijn extreem flexibel, zodat de schoen kan buigen bij werken op de hurken of de knieën. Dat zorgt voor vrijheid bij alle bewegingen op een werkdag. Vrijheid voor uw voeten.

**Licht van gewicht**

Het symbool geeft aan dat de veiligheidsschoenen een lager gewicht hebben dan gemiddeld. Kies schoenen met dit symbool als u op zoek bent naar flexibele schoenen met minder gewicht.

**Metaalvrije schoenen**

Schoenen waar dit symbool bij staat, zijn geheel metaalvrij. Zowel de veiligheidsneus, veterogen en –haakjes als de anti-perforatiezool bevatten geen metalen delen.

**Waterafstotend**

WRU staat voor Water Repellent Upper en houdt in dat het bovenmateriaal waterafstotend is.

**Veiligheidsneus van composiet**

De veiligheidsneus beschermt de tenen tegen stoten en druk van buitenaf. De veiligheidsneus is getest en weerstaat stoten en druk tot 200 joules (EN 12568). De composieten veiligheidsneus bevat geen metaal. Composiet geleidt geen warmte en is daardoor extra comfortabel tijdens werkzaamheden in een warme of koude omgeving.

**Ergonomische aluminium veiligheidsneus**

De veiligheidsneus beschermt de tenen tegen stoten en druk van buitenaf. Deze veiligheidsneus is getest en bestand tegen een druk van 200 joule (EN 12568). De ergonomisch gevormde aluminium neus heeft een goede pasvorm en geeft extra bescherming en bewegingsruimte aan de tenen, bijvoorbeeld wanneer de voet buigt. Tevens geeft de neus extra bescherming aan de kleine en grote teen.

**Anti-perforatiezool van textiel**

Anti-perforatiezool gemaakt van speciale vezels. De anti-perforatiezool is gecertificeerd volgens EN ISO 20345. Het voordeel is dat de anti-perforatiezool meer flexibiliteit geeft aan de schoen en een betere bescherming biedt. Tevens is er meer bescherming onder warme en koude weerscondities waardoor het draagcomfort wordt verhoogd.

**Anti-perforatiezool van staal**

De zool van het schoeisel is voorzien van een dunne plaat van staal, die voorkomt dat spijkers en scherpe voorwerpen in de voet/schoen komen. De antiperforatiezool van staal is getest volgens de norm: EN 12568.

**Stabiliserende en schokabsorberende cambreur**

De speciaal ontwikkelde multifunctionele cambreur is gemaakt van een stijf nylonmateriaal. De cambreur stabiliseert het middelste deel van de voet en zorgt ervoor dat de schoen op precies de juiste plek ten opzichte van de voet buigt. In deze cambreur is een speciaal kussen van comfortschuim gelegd, wat schokabsorberend werkt. Deze is zo geplaatst, dat de hiel altijd in contact is met de comfortzone. De voet blijft op de plaats waardoor de rug ontlast wordt.

**Non marking zool**

Dit is het symbool dat u in de gaten moet houden als u op zoek bent naar schoenen die geen strepen op de ondergrond maken. Schoenen met dit symbool hebben een loopzool van PU/PU die niet afgeeft op de ondergrond.

**Zool van PU/TPU, bestendig tot 120° C**

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is gemaakt van TPU. De zolen zijn bestendig tot 120°C. TPU is een thermoplastisch materiaal met een zeer hoge slijtvastheid. Alle PU/TPU-zolen van MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.

**Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C**

Zowel de comfortzolen als de loopzolen zijn gemaakt van PU. De zolen zijn bestendig tot 140° C contactwarmte. PU is een schuimmateriaal dat zeer schokdempend en stroef is. Alle PU/PU-zolen van MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.

# Branche symbolen

## Bouw en installatie

Zoek naar dit symbool als u werkt als ambachtsman of in de bouw met een beroep als timmerman, elektricien, schilder, monteur enz.

## Lichte industrie en logistiek

Met dit symbool vindt u schoenen voor branches zoals elektronica- en montageproductie, magazijn, transport en aanverwante gebieden.

## Weg- en waterbouw en industrie

Dit symbool wijst op stevige en slijtvaste schoenen voor metselaars, rioleringswerkers, aannemers, slopers of andere vergelijkbare beroepen.

## Zware industrie

Kijk uit naar dit symbool als u bijvoorbeeld werkt in de metaalverwerking, machineproductie of in een smederij.

**Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C**

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is gemaakt van rubber. Rubber is zeer warmtebestendig en kan temperaturen tot 300° C contactwarmte weerstaan. Alle PU/rubber-zolen van MASCOT zijn olie-, benzine-, en chemicaliënbestendig.

**Orthopedisch schoeisel: Geschikt voor aanpassingen**

Bepaalde modellen van MASCOT® FOOTWEAR zijn geschikt voor orthopedische aanpassingen. In verband met de regelgeving mogen deze aanpassingen alleen worden uitgevoerd door Mander-Malms Schuhtechnik GmbH in Duitsland.

**De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën**

De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën.

**Schokabsorberende comfortzool**

Alle comfortzolen (tussenzolen) van MASCOT zijn in de hele zool schokabsorberend. Zorgt voor goed loopcomfort.

**Kruipneus, geschikt voor knielend werk**

De beschermende neus is een extra versteviging op de punt van de schoen die de slijtvastheid aanzienlijk vergroot, wat de levensduur van de schoenen verlengt. Het schoeisel is zeer geschikt voor knielend werk.

**Laddergrip**

Een speciale vorm van de hak voorkomt uitglijden op ladders.

**Enkelbescherming**

Een speciaal ontwikkelde enkelbescherming is geïntegreerd in zowel de buitenkant als de binnenkant van de schoen, zodat de enkel beschermd wordt tegen stoten en druk.

**Mascot International A/S**
Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang
Tel. +31 35 7023535
info@mascot.nl · www.mascot.nl

www.facebook.com/MascotWorkwear

www.linkedin.com/company/mascot-international-as

www.youtube.com/mascotinternational

www.instagram.com/mascot_workwear/

B0501-118-05 - NL 09/2018
5711074711840

MASCOT® is een gedeponeerd handelsmerk van Mascot International A/S. - Onder voorbehoud van productveranderingen, prijswijzigingen, drukfouten, ontoereikende levering en uitverkochte artikelen.